

Uvedba novih šifer LZM zdravil

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju ZZZS) s 1.4.2016 na strukturi *Obravnava* uvaja novo podstrukturo, in sicer **LZM zdravila – Seznam A** s podrobnimi podatki o porabi ločeno zaračunljivih zdravil, ki so uvrščena na *Seznam ampuliranih zdravil in drugih zdravil za ambulantno zdravljenje* z oznako A. Uvedle se bodo nove šifre storitev LZM zdravil, ki se bodo pripisale vsakemu obračunanemu zdravilu iz Seznama A.

Do sprememb posledično prihaja tudi v modulu iCenter Sociala, zdravstvo in obračun (v nadaljevanju SZO). Za uspešno pripravo obračunov zdravstvene nege po 1.4.2016 je potrebno urediti šifrate zdravil in ločeno zaračunljivega materiala (v nadaljevanju LZM).

V nadaljevanju so opisane vse spremembe, ki jih prinaša verzija programa 6.30.024 na področju beleženja LZM. Priporočamo vam, da po opravljenem obračunu zdravstvene nege za mesec marec 2016 uredite vaše šifrate zdravil in LZM po spodaj opisanih postopkih.

Spremembe šifrantov zdravstva z verzijo programa 6.30.024

Z namestitvijo verzije 6.30.024 se vam bodo samodejno posodobili oziroma dopolnili šifranti **Zdravila, LZM Skupine** in **Ločeno zaračunljiv material**. Priporočamo vam, da šifrate pozorno preverite in uredite.

Šifrant Zdravil

Do šifranta zdravil dostopate preko **Zdravstvo – Šifranti – Šifrant zdravstva – Zdravila**. Z namestitvijo verzije 6.30.024 se bo šifrant **Zdravil** dopolnil – iz Centralne baze zdravil (v nadaljevanju CBZ) se bodo dopisale prave, predpisane šifre zdravil, ki jih lahko obračunamo kot LZM (v nadaljevanju LZM zdravila).

Sifranti

Zdravstvo

Zdravila

Uvoz šifrantov zdravil

| Šifra | Opis | Cena | Količina v paketu | Količnik |
|--------|--|--------|-------------------|----------|
| | Nov vpis | | | |
| 092410 | Ceftriakson Lek 2 g razt.za inj./inf. viala 5x | 0,0000 | 5.0000 | 1,00 |
| 096539 | Aminosteril N-Hepa 80 mg/ml razt.za inf. 500 ml 10x | 0,0000 | 10.0000 | 1,00 |
| 096687 | OLICEF 2 g viala 5x | 0,0000 | 5.0000 | 1,00 |
| 114553 | Glukoza Baxter 100 mg/ml razt.za inf. vrečka (Viaflo) 250 ml 30x | 0,0000 | 30.0000 | 1,00 |
| 114561 | Glukoza Baxter 100 mg/ml razt.za inf. vrečka (Viaflo) 500 ml 20x | 0,0000 | 20.0000 | 1,00 |
| 123374 | KEPLION 50 mg susp.za inj.s podaljš.sprošč. brizga 1x | 0,0000 | 1.0000 | 1,00 |
| 123382 | KEPLION 75 mg susp.za inj.s podaljš.sprošč. brizga 1x | 0,0000 | 1.0000 | 1,00 |
| 123390 | KEPLION 100 mg susp.za inj.s podaljš.sprošč. brizga 1x | 0,0000 | 1.0000 | 1,00 |
| 123404 | KEPLION 150 mg susp.za inj.s podaljš.sprošč. brizga 1x | 0,0000 | 1.0000 | 1,00 |
| 1383 | FRAGMIN 15000 IE | 0,0000 | | 1,00 |
| 138702 | Natrijev klorid Braun 9 mg/ml razt.za inf. vreča 100 ml 1x | 0,0000 | 100.0000 | 1,00 |
| 138716 | Natrijev klorid Braun 9 mg/ml razt.za inf. vrečka 250 ml 1x | 0,0000 | 250.0000 | 1,00 |
| 146049 | ABILIFY MAINTENA 400 mg susp.za inj.s podaljš.sprošč. viala 1x | 0,0000 | 1.0000 | 1,00 |
| S1 | KETONAL R 150MG TBL | 0,0000 | | 1,00 |
| S10 | CERSON 5MG TBL | 0,0000 | | 1,00 |
| S1000 | PANTHOL TABLETE | 0,0000 | | 1,00 |
| S1001 | DIFLAZON RAZT,2MG/1ML | 0,0000 | | 1,00 |
| S1002 | PRAVASTATIN TABLETE 20MG | 0,0000 | | 1,00 |
| S1003 | ATORIS 40MG TBL | 0,0000 | | 1,00 |
| S1004 | FAKTU LING, | | | 1,00 |
| S1005 | TARACEF 350MG CAPS | | | 1,00 |


Izpis

V kolikor je vaš šifrant **Zdravil** šifriran v skladu s šifrantom CBZ (vaše šifre zdravil so enake kot šifre zdravil v CBZ), se bodo v šifrant **Zdravil** uvozile le manjkajoče šifre in nazivi LZM zdravil.

V kolikor pa vaš šifrant **Zdravil** ni šifriran v skladu s šifrantom CBZ (vaše šifre zdravil so različne od šifer v CBZ), se bodo v šifrant **Zdravil** uvozile vse šifre in nazivi LZM zdravil. V tem primeru, bodo nekatere šifre LZM zdravil podvojene. **Bodite pozorni, saj starih šifer LZM zdravil ne smete brisati.** Šifrant **Zdravil** uredite v skladu z navodili v nadaljevanju.

Po opravljenem obračunu zdravstvene nege za mesec marec morate preveriti šifrant zdravil in določiti, katera LZM zdravila boste uporabljali in katera ne. Pri LZM zdravilih, ki jih boste uporabljali, morate polje stolpca **Šifra aktivna** obkljukati. V kolikor LZM zdravila ne boste uporabljali, pa kljukico odstranite.

Bodite pozorni predvsem na podvojene šifre LZM zdravil. Za pravilen obračun zdravstvene nege boste morali kljukico vnesti pri LZM zdravilu, ki je šifrirano v skladu s šifrantom CBZ. Vašo "staro" šifro LZM zdravila boste morali označiti kot neaktivno. **Poudarjamo - Šifer LZM zdravil ne brišite.**



Tako kot urejate zdravila LZM – v stolpcu **Šifra aktivna** določate aktivnost/neaktivnost posamezne šifre LZM zdravila, lahko uredite tudi preostali šifrant zdravil.

S tem, ko posamezno zdravilo označite kot neaktivno poskrbite, da se ta ne ponudi kot možnost za vnos na formah kot so **Zdravstvo - Zdravstveni karton, Zdravstvo - Vnos terapij, Delo - Skupni vnos storitev, Delo - Vnos storitev zdravstva**,... S tem zagotovite, da operaterji modula SZO vedno vnašajo le zdravila, ki so aktivna in v skladu s CBZ.

Šifrant LZM skupine

Do šifranta dostopate preko **Zdravstvo – Šifranti – Šifrant zdravstva – LZM skupine**. S 1.4.2016 bodo v uporabi le naslednje šifre LZM:

| Šifra | Naziv |
|-------|--------------------|
| Q0212 | Infuzijski sistemi |
| Q0213 | I.V. kanila |
| Q0235 | LZM – Seznam A |

| | |
|-------|----------------------------------|
| Q0236 | Blagovni rabat LZM – Seznam A |
| Q0237 | Poslovna donacija LZM – Seznam A |


Nove šifre LZM skupin se z namestitvijo verzije 6.30.024 v šifrant zapišejo samodejno. Ostale šifre LZM skupin se ne uporabljajo več in jih lahko ročno izbrišete – postavite se na šifro ki jo želite brisati in na tipkovnici izberite tipko DELETE.

Šifrant Ločeno zaračunljiv material

Do šifranta LZM dostopate preko **Zdravstvo – Šifranti – Šifrant zdravstva – Ločeno zaračunljiv material**. Z namestitvijo verzije 6.30.024 se bo šifrant **LZM** dopolnil – poleg trenutnih šifer LZM zdravil se bodo dopisale vse šifre LZM zdravil, ki so se z namestitvijo verzije zapisale v šifrant **Zdravil** in smo jih tam označili kot aktivne.

Tudi v tem šifrantu lahko prihaja do podvajanj, zato morate po opravljenem obračunu zdravstvene nege za mesec marec preveriti in določiti, katero LZM zdravilo boste uporabljali in katero ne. Pri LZM zdravilu, ki ga boste uporabljali, morate polje stolpca **Šifra aktivna** obkljukati. V kolikor LZM zdravila ne boste uporabljali, pa kljukico odstranite. **Šifer LZM zdravil ne brišite**.

S tem, ko posamezno LZM zdravilo označite kot neaktivno poskrbite, da se ta ne ponudi kot možnost za vnos na formah kot so **Delo - Skupni vnos storitev** in **Delo - Vnos storitev zdravstva** (kljukica za LZM se samodejno ne vnese). S tem zagotovite, da operaterji modula SZO vedno vnašajo le LZM zdravila, ki so aktivna in v skladu s CBZ.



| Zdravilo | Šifra | Opis | Skupina | Šifra aktivna |
|---|---------|--|---------|-------------------------------------|
| IZOT,RAZT,0,9% NACL 100ML | S1187 | IZOT,RAZT,0,9% NACL 100ML | | <input type="checkbox"/> |
| IZOT,RAZT,0,9% NACL 250ML | S1095 | IZOT,RAZT,0,9% NACL 250ML | | <input type="checkbox"/> |
| NACLOF 5 ML GTT | RS712 | NACLOF 5 ML GTT | | <input type="checkbox"/> |
| ABILIFY MAINTENA 400 mg susp.za inj.s po... | R146049 | ABILIFY MAINTENA 400 mg susp.za inj.s podaljš.sprošč. viala 1x | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Natrljev klorid Braun 9 mg/ml razt.za inf. vre... | R138716 | Natrljev klorid Braun 9 mg/ml razt.za inf. vrečka 250 ml 1x | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Natrljev klorid Braun 9 mg/ml razt.za inf. vre... | R138702 | Natrljev klorid Braun 9 mg/ml razt.za inf. vreča 100 ml 1x | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| XEPLION 150 mg susp.za inj.s podaljš.sproš... | R123404 | XEPLION 150 mg susp.za inj.s podaljš.sprošč. brizga 1x | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| XEPLION 100 mg susp.za inj.s podaljš.sproš... | R123390 | XEPLION 100 mg susp.za inj.s podaljš.sprošč. brizga 1x | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| XEPLION 75 mg susp.za inj.s podaljš.sprošč... | R123382 | XEPLION 75 mg susp.za inj.s podaljš.sprošč. brizga 1x | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| XEPLION 50 mg susp.za inj.s podaljš.sprošč... | R123374 | XEPLION 50 mg susp.za inj.s podaljš.sprošč. brizga 1x | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Glukoza Baxter 100 mg/ml razt.za inf. vrečk... | R114561 | Glukoza Baxter 100 mg/ml razt.za inf. vrečka (Viaflo) 500 ml 20x | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Glukoza Baxter 100 mg/ml razt.za inf. vrečk... | R114553 | Glukoza Baxter 100 mg/ml razt.za inf. vrečka (Viaflo) 250 ml 30x | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| OLICEF 2 g viala 5x | R096687 | OLICEF 2 g viala 5x | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Aminosteril N-Hepa 80 mg/ml razt.za inf. 500... | R096539 | Aminosteril N-Hepa 80 mg/ml razt.za inf. 500 ml 10x | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Ceftriakson Lek 2 g razt.za inj./inf. viala 5x | R092410 | Ceftriakson Lek 2 g razt.za inj./inf. viala 5x | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Ceftriakson Lek 1 g razt.za inj./inf. viala 10x | R092401 | Ceftriakson Lek 1 g razt.za inj./inf. viala 10x | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Aminosteril N-Hepa 80 mg/ml razt.za inf. 500... | R083410 | Aminosteril N-Hepa 80 mg/ml razt.za inf. 500 ml | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Natrljev klorid Braun 9 mg/ml razt.za inf. pla... | R072192 | Natrljev klorid Braun 9 mg/ml razt.za inf. platenka 100 ml 1x | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Natrljev klorid HZTM 9 mg/ml razt.za inf. vre... | R072133 | Natrljev klorid HZTM 9 mg/ml razt.za inf. vrečka 500 ml 1x | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Natrljev klorid Braun 9 mg/ml razt.za inf. pla... | R071420 | Natrljev klorid Braun 9 mg/ml razt.za inf. platenka 500 ml 1x | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Natrljev klorid Braun 9 mg/ml razt.za inf. pla... | R071412 | Natrljev klorid Braun 9 mg/ml razt.za inf. platenka 250 ml 1x | | <input checked="" type="checkbox"/> |

Nato morate za posamezno LZM zdravilo v stolpcu **Skupina** določiti LZM skupino. Izbirate lahko med LZM skupinami, ki ste jih definirali v šifrantu **Zdravstvo – Šifranti – Šifrant zdravstva – LZM skupine** (glej točko 1.2. Šifrant LZM skupine).

| Zdravstvo | Zdravilo | Šifra | Opis | Skupina | Šifra aktivna |
|-----------|---|---------|---|-----------------|-------------------------------------|
| | Cefriakson Lek 1 g razt.za inj./inf. viala 10x | R092401 | Cefriakson Lek 1 g razt.za inj./inf. viala 10x | LZM - Skupina A | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | Aminosteril N-Hepa 80 mg/ml razt.za inf. 50... | R083410 | Aminosteril N-Hepa 80 mg/ml razt.za inf. 500 ml | LZM - Skupina A | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | Natrijev klorid Braun 9 mg/ml razt.za inf. pla... | R072192 | Natrijev klorid Braun 9 mg/ml razt.za inf. platenka 100 ml 1x | LZM - Skupina A | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | Natrijev klorid HZTM 9 mg/ml razt.za inf. vr... | R072133 | Natrijev klorid HZTM 9 mg/ml razt.za inf. vrečka 500 ml 1x | LZM - Skupina A | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | Natrijev klorid Braun 9 mg/ml razt.za inf. pla... | R071420 | Natrijev klorid Braun 9 mg/ml razt.za inf. platenka 500 ml 1x | LZM - Skupina A | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | Natrijev klorid Braun 9 mg/ml razt.za inf. pla... | R071412 | Natrijev klorid Braun 9 mg/ml razt.za inf. platenka 250 ml 1x | LZM - Skupina A | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | Glukoza Braun 100 mg/ml razt.za inf. 500 ml | R069884 | Glukoza Braun 100 mg/ml razt.za inf. 500 ml | LZM - Skupina A | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | Glukoza Braun 50 mg/ml razt.za inf. 250 ml | R069795 | Glukoza Braun 50 mg/ml razt.za inf. 250 ml | LZM - Skupina A | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | Glukoza Braun 50 mg/ml razt.za inf. 500 ml | R069779 | Glukoza Braun 50 mg/ml razt.za inf. 500 ml | LZM - Skupina A | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | Fluanxol Depot ampula 10x20mg/1ml | R061794 | Fluanxol Depot ampula 10x20mg/1ml | LZM - Skupina A | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | Ringerjeva raztopina Braun razt.za inf. 500... | R061646 | Ringerjeva raztopina Braun razt.za inf. 500 ml 1x | LZM - Skupina A | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | Nutriflex peri razt.za inf. dvodelna vrečka T... | R056251 | Nutriflex peri razt.za inf. dvodelna vrečka Twinflex 1000 ml 1x | LZM - Skupina A | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | Nutriflex peri razt.za inf. dvodelna vrečka T... | R056243 | Nutriflex peri razt.za inf. dvodelna vrečka Twinflex 2000 ml 1x | LZM - Skupina A | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | ZYPADHERA 405 mg susp.za inj.s.podaljš.s... | R050750 | ZYPADHERA 405 mg susp.za inj.s.podaljš.sprošč. viala 1x | LZM - Skupina A | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | ZYPADHERA 300 mg susp.za inj.s.podaljš.s... | R050610 | ZYPADHERA 300 mg susp.za inj.s.podaljš.sprošč. viala 1x | LZM - Skupina A | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | ZYPADHERA 210 mg susp.za inj.s.podaljš.s... | R050580 | ZYPADHERA 210 mg susp.za inj.s.podaljš.sprošč. viala 1x | LZM - Skupina A | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | Natrijev klorid HZTM 9 mg/ml razt.za inf. pla... | R041840 | Natrijev klorid HZTM 9 mg/ml razt.za inf. platenka 500 ml 1x | LZM - Skupina A | <input checked="" type="checkbox"/> |

V kolikor LZM ne bo v skladu s predpisanim šifrantom LZM, se pri obračunu zdravstvene nege LZM ne bo obračunal pravilno – program bo javil opozorilo: **POZOR! Storitve/LZM-ja ni dovoljeno zaračunati v tej vrsti dejavnosti in poddejavnosti! Obvezno popravite podatke, saj ta LZM ne bo zajet v obračunu!**

Dopolnitev cenika LZM z verzijo programa 6.30.024

Do šifranta dostopate preko **Obračun – Ceniki – Skupni vnos** iz spustnega seznama izberite cenik **Ločeno zaračunljiv material**. Cenik se bo z namestitvijo verzije 6.30.024 samodejno dopolnil. Za vsako LZM zdravilo se bo zapisala cena iz CBZ.

Cenik lahko poljubno urejate. Cene za LZM zdravila, ki jih ne boste uporabljali zaključite z 31.3.2016 (priporočljivo), lahko pa jih tudi izbrišete. Cene za LZM zdravila, ki jih nameravate uporabljati pa lahko tudi popravljate. Pri urejanju cenika morate biti pozorni, da cena, ki jo za posamezno LZM zdravilo določite ni višja od predpisane cene iz CBZ.

Urejanje podatkov na zdravstvenih kartonih uporabnikov

Ker s 1.4.2016 veljajo nove šifre LZM, morate popraviti tudi podatke terapij na zdravstvenih kartonih uporabnikov. Podatke urejate preko **Zdravstvo – Zdravstveni karton – zavihek Terapija**. Terapije, ki so označene kot **Obračun LZM** morate zaključiti z dnem 31.3.2016.

Zdravstveni karton

Nastavitev receptov, napotnic **Pregled** [Navodila](#)

Številka pregleda: 5 Datum pregleda: 13.06.2015 Zdravnik: ga rima Nov

Uporabnik

Uporabnik: 00386 LOKI MARVEL Datum podatkov: 20.03.2016 Rojen/a: 01.10.1929

Izpis: Prihod: 15.09.2015 Oddelek: 02 Soba: 009 Oskrba: Oskrba IV Prehrana:

Načrt zdravstvene nege Načrt fizioterapije Načrt delovne terapije Zdravnik, obračun in dobavitelj MP Načrti podrobno Opažanja Svojci

Splošna diagnoza Psihiater Fiziater Terapija Posebnosti Načrtovani posegi

Št. terapije: 1 Zdravilo: MODITEN DEPO 25MG/1ML AMP Novo Izbrisi

Doza: 1 Dn. por.: 1 Na ur: Način jemanja: predpisan način jemanja

Vrsta: Stalna Datum od: 15.09.2015 Do: 31.03.2016 Cena: 0,0000

Dodatno:

Plaćilo

Zeleni recept

Obračun LZM

Beli recept

Storitve: Plan

Naročilo lekarni: Pakiranj: 0 Tablet (v 1 škatlici): 0 Datum naročila: 13.06.2015 Potrdi

Aktualno

| Zdravilo | Dnevno | Doza | Način jemanja | Datum od | Datum do | Delnik | Vrsta |
|---------------------------|--------|------|----------------------|------------|------------|--------|--------|
| MODITEN DEPO 25MG/1ML AMP | 1 | 1 | predpisan način j... | 15.09.2015 | 31.03.2016 | | Stalna |

Nato na dan 1.4.2016 odprete novo terapijo s pravo šifro LZM zdravila (šifro, ki je predpisana v CBZ). Bodite pozorni na polje **Dn. Por. (dnevna poraba)**, saj je količina v tem polju obračunska vrednost LZM na dan.

Zdravstveni karton

Nastavitev receptov, napotnic **Pregled** [Navodila](#)

Številka pregleda: 5 Datum pregleda: 13.06.2015 Zdravnik: ga rima Nov

Uporabnik

Uporabnik: 00386 LOKI MARVEL Datum podatkov: 20.03.2016 Rojen/a: 01.10.1929

Izpis: Prihod: 15.09.2015 Oddelek: 02 Soba: 009 Oskrba: Oskrba IV Prehrana:

Načrt zdravstvene nege Načrt fizioterapije Načrt delovne terapije Zdravnik, obračun in dobavitelj MP Načrti podrobno Opažanja Svojci

Splošna diagnoza Psihiater Fiziater Terapija Posebnosti Načrtovani posegi

Št. terapije: 2 Zdravilo: Moditen depo 25 mg/ml razt.za inj. ampula 1 ml 5x Novo Izbrisi

Doza: 1 Dn. por.: 1 Na ur: Način jemanja: predpisan način jemanja

Vrsta: Stalna Datum od: 01.04.2016 Do: Cena: 11,14

Dodatno:

Plaćilo

Zeleni recept

Obračun LZM

Beli recept

Storitve: Plan

Naročilo lekarni: Pakiranj: 0 Tablet (v 1 škatlici): 0 Datum naročila: 13.06.2015 Potrdi

Aktualno


| Zdravilo | Dnevno | Doza | Način jemanja | Datum od | Datum do | Delnik | Vrsta |
|---------------------------|--------|------|----------------------|------------|------------|--------|--------|
| MODITEN DEPO 25MG/1ML AMP | 1 | 1 | predpisan način j... | 15.09.2015 | 31.03.2016 | | Stalna |

Za lažje in hitrejše urejanje podatkov vam priporočamo, da si po opravljenem obračunu zdravstvene nege za mesec marec 2016 izpišete poročilo **Zdravstvo – Poročila – Poročila – Ločeno zaračunljiv material**. S tem boste pridobili pregled nad uporabniki, ki jim je bil v marcu 2016 obračunano LZM zdravilo in ki imajo LZM zdravilo najverjetneje določeno na zdravstvenem kartonu.


Podatke o terapijah na zdravstvenih kartonih je potrebno urediti za vse uporabnike. Upoštevati je morate šifre LZM zdravil, ki jih so predpisane v CBZ. Le tako se bo pri obračunu zdravstvene nege pravilno obračunal tudi LZM. V kolikor šifranti ne bodo urejeni, bo program pri obračunu zdravstvene nege javil opozorilo: **POZOR! Storitve/LZM-ja ni dovoljeno zaračunati v tej vrsti dejavnosti in poddejavnosti! Obvezno popravite podatke, saj ta LZM ne bo zajet v obračunu!**

Dopolnitev modula SZO z rednim posodabljanjem šifrantov in cenikov zdravil

Z verzijo 6.30.024 je v formi **Obračun – Obračun – Zdravstvo – ZZZS datoteke** dodana funkcionalnost, gumb **Pošiljke zdravil**, za posodabljanje šifranta in cenika zdravil. Šifrante posodabljate ročno, takrat ko to sami želite.



S klikom na gumb Pošiljke zdravil se nam odpre spodnje okno. Posodabljate lahko celoten šifrant zdravil ali samo šifre LZM ali pa le cenik LZM.



Pri skupini **Zdravila** izberete ali želite uvoziti in posodobiti samo šifrant LKM zdravil ali pa želite posodobiti celoten šifrant zdravil.


Pri skupini **LKM** izberete ali želite uvoziti nove šife LKM-ja v šifrant ali ne.

Pri skupini **Cene** pa izberete ali želite uvoziti cene LKM-ja v cenik ali ne.

S klikom na gumb **Naprej** se vam bodo šifranti in ceniki zdravil posodobili tako, kot ste določili.

V šifrantu **Zdravstvo – Šifranti – Šifrant zdravstva – Zdravila** pa je v zgornjem desnem kotu na voljo gumb **Uvoz šifranta zdravil**, ki omogoča posodobitev šifranta zdravil v skladu z CBZ. V primeru posodobitve se v šifrant **Zdravila** zapišejo le manjkajoče šife zdravil.

Pogoj za uspešno posodobitev šifranta je, da na lokalnem računalniku shranite excel datoteko s šifrantom zdravil. Datoteko najdete in prenesete s spletne strani www.cbz.si



| Šifra | Opis | Cena | Količina v paketu | Količnik |
|--------|---|---------|-------------------|----------|
| 028738 | Moditen depo 25 mg/ml razt.za inj. ampula 1 ml 5x | 11,1400 | 5.0000 | 1,00 |
| 033472 | RISPERDAL CONSTA 25 mg prašek in vehikel za inj.susp. 1x | 0,0000 | 1.0000 | 1,00 |
| 033480 | RISPERDAL CONSTA 37,5 mg prašek in vehikel za inj.susp. 1x | 0,0000 | 1.0000 | 1,00 |
| 033499 | RISPERDAL CONSTA 50 mg prašek in vehikel za inj.susp. 1x | 0,0000 | 1.0000 | 1,00 |
| 036161 | Haldol depo 50 mg/ml razt.za inj. ampula 1 ml 5x | 0,0000 | 5.0000 | 1,00 |
| 037176 | Glukoza Baxter 50 mg/ml razt.za inf. vrečka 250 ml 30x | 0,0000 | 30.0000 | 1,00 |
| 037192 | Glukoza Baxter 50 mg/ml razt.za inf. vrečka 500 ml 20x | 0,0000 | 20.0000 | 1,00 |
| 037281 | Natrijev klorid Baxter 9 mg/ml razt.za inf. vrečka 100 ml 50x | 0,0000 | 5000.0000 | 1,00 |
| 037311 | Natrijev klorid Baxter 9 mg/ml razt.za inf. vrečka 250 ml 30x | 0,0000 | 7500.0000 | 1,00 |
| 037346 | Natrijev klorid Baxter 9 mg/ml razt.za inf. vrečka 500 ml 20x | 0,0000 | 10000.0000 | 1,00 |
| 037443 | Ringer razt.za inf. Baxter vrečka 500 ml 20x | 0,0000 | 20.0000 | 1,00 |
| 040347 | Clopixol Depo 200 mg/ml razt.za inj. ampula 1 ml 10x | 0,0000 | 10.0000 | 1,00 |
| 041831 | Natrijev klorid HZTM 9 mg/ml razt.za inf. vrečka 500 ml 1x | 0,0000 | 1.0000 | 1,00 |
| 041840 | Natrijev klorid HZTM 9 mg/ml razt.za inf. platenka 500 ml 1x | 0,0000 | 1.0000 | 1,00 |
| 050580 | ZYPADHERA 210 mg susp.za inj.s.podaljš.sprošč. viala 1x | 0,0000 | 1.0000 | 1,00 |
| 050610 | ZYPADHERA 300 mg susp.za inj.s.podaljš.sprošč. viala 1x | 0,0000 | 1.0000 | 1,00 |
| 050750 | ZYPADHERA 405 mg susp.za inj.s.podaljš.sprošč. viala 1x | 0,0000 | 1.0000 | 1,00 |
| 056243 | Nutriflex peri razt.za inf. dvodelna vrečka Twinflex 2000 ml 1x | 0,0000 | 1.0000 | 1,00 |
| 056251 | Nutriflex peri razt.za inf. dvodelna vrečka Twinflex 1000 ml 1x | 0,0000 | 1.0000 | 1,00 |
| 061646 | Ringerjeva raztopina Braun razt.za inf. 500 ml 1x | 0,0000 | 1.0000 | 1,00 |
| 061704 | Etanazol Depot ampula 10x30mg/1ml | 0,0000 | 10.0000 | 1,00 |